



SEC SET

AGRO

Belysning til
landbrugsmaskiner og faciliteter

ARBEJDSLAMPER

BULLBOY roterbar LED arbejdslampe, 35W



SKU: 1603-300240
35W
9-32V
3.200 lumen
5.000 kelvin
2-pin DT-stik
IP68
78 x 72 x 57 mm.
ECE R10, CISPR25 cl. 4

BULLBOY roterbar LED arbejdslampe, 60W



SKU: 1603-300196
60W
9-32V
4.500 lumen
5.000 kelvin
2-pin DT-stik
IP68
100 x 73 x 130 mm.
ECE R10, CISPR25 cl. 4

BULLBOY roterbar LED arbejdslampe, 60W



SKU: 1603-300197
60W
9-32V
5.000 lumen
5.700 kelvin
2-pin DT-stik
IP67
78 x 72 x 57 mm.
CISPR25 cl. 3

BULLBOY roterbar LED arbejdslampe, 45W



SKU: 1603-300193
45W
9-32V
3.200 lumen
5.000 kelvin
2-pin DT-stik
IP68
ø85 x 115 x 75 mm.
ECE R10, CISPR25 cl. 4

John Deere LED arbejdslampe, 40W



SKU: 1603-300199
40W
9-32V
3.113 lumen
5.700 kelvin
-
IP67
176 x 86 x 80 mm.
-

Passer til John Deere 6R, 7R, 8R -serie traktorer og til S, T og W-serie mejetærskere.

BULLBOY LED arbejdslampe Valtra, 80W



SKU: 1603-300261
80W
9-32V
6.800 lumen
6.300 kelvin
2-pin DT-stik
IP68
150 x 97 x 70 mm.
R10

Egnet til Valtra N/T - Erstatte de fleste sidemonterede OEM arbejdslamper. Lampen fås også i en 30W og en 40W version.

Massey Ferguson LED arbejdslampe, 45W



SKU: 1603-300198
45W
9-32V
2.710 lumen
5.700 kelvin
2-pin DT-stik
IP69K
166 x 64,7 x 106,2 mm.
CISPR25 cl. 5

Passer til M. Ferguson 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 7600, 8400.

BULLBOY LED arbejdslampe Valtra, 60W



SKU: 1603-300194
60W
9-32V
6.000 lumen
5.000 kelvin
2-pin Delphi W/P stik
IP68
100 x 117 x 78 mm.
CISPR25 cl. 4, ECE R10

Passer til Valtra N1-3-series, T1-3-series, C-series, M-series

John Deere roterbar LED arbejdslampe, 60W



SKU: 1603-300195
60W
9-32V
6.000 lumen
5.500 kelvin
2-pin DT-stik
IP68
110 x 120 x 96 mm.
-

Passer til John Deere 6M, 6020, 6030, 5020, 5M og 5R modeller.

BULLBOY arbejdslampe, 80W



SKU: 1603-300407G2
80W
12-48V
6.000 lumen
5.700 kelvin
2-pin DT-stik
IP69K
125 x 114 x 89 mm.
CISPR25 klasse 5, ECE R10

Passer til John Deere 6M, 6020, 6030, 5020, 5M og 5R modeller.

HÅNDHOLDT

Mobil og genopladelig LED lampe m. magnet



SKU: 62450
15W
12V cigar og 230V opladning
900 lumen
6.000 kelvin
3 indstillinger, inkl. orange blink
IP65
Kraftig magnet base
Kan holde strøm i op til 8 timer



Lightbuddy giver et kraftigt men behageligt lys og påvirkes hverken af rystelser eller stød. Arbejdslampen kan både stå, men kan også påsættes magnetiske flader via den kraftige magnetfod, dermed har man begge hænder frie til at arbejde. LED arbejdslampen har indbygget gul advarselslys og kan lyse med 100% og 30% lysstyrke.

KØRELYS

LED Kombi lygte med m/opvarmet glas (Sæt)



SKU: 66496
22W / 55W / 2W / 6W
12-30V
750 / 1.350 / 65 / 400 lumen
5.700 kelvin
6-pin DT-stik
IP68
214 x 173 x 92 mm.
RoHS, CE, ISO9001, R10, E24

Modulær LED Kombi lygte med m/opvarmet glas



SKU: 1605-5012
24W / 48W
12-24V
1.800 / 3.600 lumen
5.700 kelvin
6-pin DT-stik
IP68
215 x 150 x 85 mm.
ECE R112/R6/R7/R10

BULLPRO kørelys (højre) m. opvarmet linse



Fås også i en venstre udgave

SKU: 1605-5004
102W / 38W / 20W / 18W / 1.5W
9-36V
5.000 lumen
5.500 kelvin
6-pin DT-stik
IP68
340 x 75 x 85,3 mm.
R112, R10, R6, R7

BULLBOY LED forlygte, høj/lav, 15W



SKU: 1605-5000LED
15W
10-30V
1.500 lumen
5.700 kelvin
-
IP69K
151 x 172 x 126 mm.
ECE R10, ECE R112

BULLBOY kørelys, 50W



Passer til Valtra: A-A3, C, M, N-N3, S, T-T3, XM

SKU: 1605-5008HP
50W
9-32V
5.600 lumen
6.000 kelvin
H4-stik
IP68
157 x 93 mm.
ECE R148, R149, R10, CISPR 25 cl. 4

BULLBOY kørelys, 60W



Passer til Valmet / Valtra: 65-serien, Mezzo og Mega

SKU: 1605-5009HP
60W
9-32V
6.400 lumen
6.300 kelvin
H4-stik
IP68
165 x 105 x 80 mm.
ECE R148, R149, R10, CISPR25 cl. 4

ADVARSELSLYS

LED Flash-Beacon, 42W



SKU: 1603-414008
42W
12-24V
Orange blink
10 blinkmønstre
0,5 m. kabel
IP67
H48 mm. x Ø112 mm.
ECE R65, R10

LED Flash-Beacon, 27W



SKU: 1603-414009
27W
12-24V
Orange blink
10 blinkmønstre
0,5 m. kabel
IP67
H48 mm. x Ø112 mm.
ECE R65, R10

LED Flash-Beacon til stangmontage, 27W



SKU: 1603-414010
27W
12-24V
Orange blink
10 blinkmønstre
-
IP67
H139 mm. x Ø92 mm.
ECE R65, R10

LED Flash-Beacon til stangmontage, 27W



SKU: 1603-414015
27W
12-24V
Orange blink
10 blinkmønstre
-
IP67
H139 mm. x Ø92 mm.
ECE R65, R10

LED Mini beacon, 20W



SKU: 64597
20W
10-80V
Orange blink
12 blinkmønstre
0,5 m. kabel
IP67
H98 x Ø75 mm.
ECE R10, R65 cl. 1

Supplerende LED blink m. natsænkning, 18W




SKU: 64434
18W
10-30V
Orange blink
12 blinkmønstre
3 m. kabel
IP67
H12,3 x B28 x L120 mm.
ECE R10, R65 cl. 2, SAE J595 1




SPRAYER LYS

High-Power LED SUPERseal rail, 22W



SKU: 68550
22W
10-16V
1.800 / 3.600 lumen
4.000 kelvin
AMP-stik
IP69K+
950 x 19 x 12 mm.
ECE R112/R6/R7/R10





Fleksibel silikonekonstruktion med special gummicoating sikrer vandtæthed, stødsikkerhed og modstandsdygtighed over for ammoniak og snavs. Perfekt til sprøjtearme og landbrugsmaskiner, hvor driftssikkerhed og synlighed er afgørende.

BULLBOY Sprayer light (sæt), 12W



SKU: 1603-300285
12W
10-30V
800 lumen
5.700 kelvin
-
IP67
85 x 85(118)x 38 mm.
-



STALD BELYSNING

HIGH-LUX LED armatur, 40W



SKU: 63222
40W
230V
4.000 kelvin
5.600 lumen
170° lysvinkel
IP67
Dæmpbar
L1.200 x B124 x H43 mm.

High-Lux armaturerne leverer et ultrahøjt lysudbytte i et komplet, robust og vandtæt design. Med IP67 stikforbindelser og gennemfortrådning er de klar til seriekobling og hurtig installation – perfekt til store arealer som stalde, industrihaller og vaskehaller.

Armaturerne er TÜV-godkendte og ammoniak-resistente ved op til 100 ppm – din garanti for driftssikkerhed i selv de hårdeste miljøer.

Fås i standardudgaver eller som bestillingsvare i 3.000K og 6.000K, samt i varianter med sensor, dæmpning eller batteri-backup.



HAL BELYSNING

COMPETITOR LED high-bay, 150W



SKU: 66880
150W
230V
4.000 kelvin
22.500 lumen
90° lysvinkel
IP65
DALI dæmpbar
H156 x Ø309 mm.

COMPETITOR industrilampen er konstrueret i trykstøbt aluminium og leveres med førsteklasses komponenter – herunder kraftige Philips LED-dioder og en slidstærk pulverlakeret overflade.


Resultatet er en lampe, der både holder og ser godt ud – uanset om det er i lagerhallen, værkstedet, industribygningen eller stalden.

Som standard er lampen 1-10V dæmpbar, men den fås også med avancerede dæmpningsmuligheder som DALI, ZigBee, alt efter dine behov. Derudover kan den leveres med ekstra høj farvegengivelse (CRI>90).



GÅRDSPLADS BELYSNING

LED Slim projektør, 30W




SKU: 63134
30W
230V
4.000 kelvin
100 lumen/W
120° lysvinkel
IP65
Nej, sensor kan tilkøbes
265 x 220 x 47,5 mm.

Pålidelig LED projektør til gårdsplads, lade og maskinhal

Denne robuste LED projektør fås i flere styrker (10W–50W) og er ideel til udendørsarealer som gårdspladser, stalde, haller og indkørsler.

Den neutrale hvide farvetemperatur på 4000K sikrer godt arbejdslys uden at virke skarpt.

Projektøren har høj lysstyrke (op til 5.000 lumen) og er IP65-klassificeret, hvilket gør den vejrbestandig og velegnet til fast udendørs montering.



UNIVERSAL BELYSNING

Vandtæt 230V LED strip, 9W/m.



SKU: 65517
9W/m.
230V
4.000 kelvin
850 lumen/m
120° lysvinkel
IP65
Nej, sensor kan tilkøbes
50m. x 13 x 8 mm.

Universel 230V LED strip – klar til brug

Nem og effektiv belysning til både inde- og udendørs brug. Denne vandtætte 230V LED strip giver et kraftigt og jævnt lys (850 lm/m) i neutral hvid (4000K), og kan bruges overalt – i værksteder, lagerhaller, stalde, skure eller under hylder og lofter.

Du ruller bare ud, tilslutter strøm, og så er der lys. Ingen transformer nødvendig. Høj fleksibilitet, IP65-beskyttelse og mulighed for op til 50 meters længde gør den til en ideel alt-i-én løsning.





Foruden løsninger inden for professionel belysning tilbyder SEC SET også et bredt sortiment af kamerasystemer, monitors, strømforsyninger herunder invertere, ladere og strømkabler.



Se mere på



www.sec-set.dk

www.ecofoss.dk

SEC SET ECOFOSS A/S | Mariendalsvej 28, 8800 Viborg | info@sec-set.dk | +45 87 41 10 00